

**BRAVILOR  
BONAMAT**



■ **Mondo**-Serie

■ **Matic**-Serie

■ **TH**-Serie


## **Schnellfilter**

Köstlicher frischer Filterkaffee

Geschmack durch Qualität - Weltweit



*Frisch  
Aroma  
Geschmack*



## ▣ **Mondo**-Serie

Frischer Filterkaffee, natürlich mit Schnellfilter-Kaffeemaschinen von Bravilor Bonamat! Die Serie von Geräten ermöglicht es köstlichen frischen Filterkaffee schnell und einfach an jedem Ort anzubieten. Der qualitativ hochwertige Edelstahl in Kombination mit schwarzen Akzenten bietet ein zeitgenössisches Design. LED Anzeigen im Betrieb, eine Edelstahlfilterpfanne und integrierte Heizplatten machen dieses Gerät leicht bedienbar. Bedienung und Wartung erfordern nur wenig Zeitaufwand. Signale zeigen an, wann der Kaffee fertig ist oder die Maschine entkalkt werden muss.

### **Mondo 2**



- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Eine Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Wasser befüllt ist
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffequalität

### **Mondo Twin**



- Schnelle Brühung größerer Mengen Kaffee dank des doppelten Brühsystems
- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Eine Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Wasser befüllt ist
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffequalität



◀ Die Mondo-Serie und die TH können von der Front aus mit Wasser befüllt werden. Bequem und sicher!



◀ Selbstregulierende Heizplatten. Beide Heizplatten der HP lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten.



## ■ Matic-Serie

## ■ TH-Serie

### Matic 2



- Automatische Wasserbefüllung durch den schnellen und einfachen Wasseranschluss
- Kaffee in gleichbleibender Qualität durch stets konstante Wasserdosierung
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffeequalität

### Matic Twin



- Schnelle Brühung größerer Mengen Kaffee dank des doppelten Brühsystems
- Automatische Wasserbefüllung durch den schnellen und einfachen Wasseranschluss
- Kaffee in gleichbleibender Qualität durch stets konstante Wasserdosierung
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffeequalität

### TH



- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Eine Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Wasser befüllt ist
- Brüht den Kaffee direkt in eine Pumpisoliertanne oder eine Dosierbehälter

### THa



- Automatische Wasserbefüllung durch den schnellen und einfachen Wasseranschluss
- Kaffee in gleichbleibender Qualität durch stets konstante Wasserdosierung
- Brüht den Kaffee direkt in eine Pumpisoliertanne oder eine Dosierbehälter



◀ Die Pumpkanne Furento und der Dosierbehälter Advanta sind entwickelt, um eine lange Zeit eine optimale Kaffeequalität zu gewährleisten.



◀ Mehrfach nutzbare Pumpkannenstation. Verwendbar für zwei Pumpkannen, Zubehör und Zutaten. Ideal für eine funktionelle Präsentation.

## Optionen Mondo, Matic & TH Serie

- Edelstahlfilterpfanne zum Brühen von Tee
- HP: selbstregulierende Heizplatten
- Wandbefestigung (Mondo/Matic)
- Modelle speziell für die Schifffahrt entwickelt (Mondo/Matic) sind verfügbar
- Tassenwärmer WHK; wärmt Tassen und Becher vor
- Wasserfilter, um eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten

## Wir empfehlen die Verwendung von:

- Bravilor Bonamat Filterpapier
- Rengite für die Entkalkung
- Cleaner für die gründliche Reinigung

## Zusätzliche Optionen TH Serie

- Pumpkanne Furento oder isolierter Dosierbehälter Advanta
- Mehrfach nutzbare Pumpkannenstation für zwei Pumpkannen, Zubehör und Zutaten
- Tropfblech für Pumpkanne: um die Arbeitsplatte sauber zu halten

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic Twin
Stoßvorrat	2 Kannen (24 Tassen)	4 Kannen (48 Tassen)	2 Kannen (24 Tassen)	4 Kannen (48 Tassen)
Stundenleistung 230V	ca. 18 Liter (144 Tassen)	ca. 28 Liter (224 Tassen)	ca. 15 Liter (120 Tassen)	ca. 24 Liter (192 Tassen)
Stundenleistung 400V	-	ca. 36 Liter (288 Tassen)	-	ca. 30 Liter (260 Tassen)
Brühzeit 230V	ca. 5 Minuten / 1 Kanne	ca. 6 Minuten / 2 Kannen	ca. 6 Minuten / 1 Kanne	ca. 7 Minuten / 2 Kanne
Brühzeit 400V	-	ca. 5 Minuten / 2 Kannen	-	ca. 6 Minuten / 2 Kanne
Anschlußwert 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Anschlußwert 400V~ 3N, 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Maße (BxTxH)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 Tasse = 0,125 Liter, 1 Kanne = 1,7 Liter

	TH	THa
Stoßvorrat	2,2 Liter	2,2 Liter
Stundenleistung	ca. 19 Liter (152 Tassen)	ca. 18 Liter (144 Tassen)
Brühzeit	ca. 7 Minuten / 2,2 Liter	ca. 8 Minuten / 2,2 Liter
Anschlußwert 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Maße (BxTxH)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 Liter = 8 Tassen

Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler

**BRAVILOR  
BONAMAT**

www.bravilor.com